

Boal de Calhariz



OMTP137



Collection Vassal-Montpellier

OMtp137


Vass2R09s126-130


Boal de Calhariz
4-37 A13
(p. 1-345)
Reg. 126-130

4 - 37 A13
(p. 1-345)

Boal de Calhariz







DESIGNATION : Boal de Calhariz
 CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 13
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 10-8
 Date de Maturité : 7-9-76
 Pourriture : 1-22
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 25x21
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 avec pépins - apyrène
 s3 }
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

DESIGNATION : Boal de Calhariz^{mi}
 CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 13
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 26-7-82
 Date de Maturité : 7-9-82
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 25x20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 avec pépins - apyrène
 s3 }
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

DESIGNATION : Boal de Calhariz^{mi}
 CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 13
 Vigueur : 15
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8
 Date de Maturité : 19-9-83
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 22x19
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 avec pépins - apyrène
 s3 }
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

DESIGNATION : Boal de Calhariz^{mi}
 CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 13
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8
 Date de Maturité : 17-9-84
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 22x20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 avec pépins - apyrène
 s3 }
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5

Année : 1973

Emplacement 4.37.A.13..... Désignation Boal de Calhariz

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		6-4	9-4		
1	4	0	0		
2	4	0	2		
3	3	1	2		
4					
5					

De 9-4-73 + 11

Année : 1974

Emplacement 4.37.A.13..... Désignation / Boal de Calhariz

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3	1-4		
1	4	0	4		
2	2	1	2		
3	2	0	2		
4					
5					

De 30-3-74 + 10

Année :

Emplacement... 4-37 A 13 s 1-3-4-5

Désignation... Boal de Calhariz

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9.4	12.4	16.4		
1	13	1	3	8		
2						
3	}					
4						
5						+13

Dle 15.4.84

Boal de Calhariz

Vérison à 50 %

4-37-A13	23-7	79	-1	25-8	80	+4	26-8	81	+3
----------	------	----	----	------	----	----	------	----	----

Moy: +2

Fertilité Nouvelle courto

	83	84	88
4-37 A13 (s 1-3-4-5)	1	4	
Argile R41 (s 56-60)	3	2	2,5

Désignation :

Emplacement :

Boal de Calhariz
4.37A13A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc ① ^{jaunâtre} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ ^{list} -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 71

Désignation : Boal de Calhariz
Emplacement : G. 37A 13 n. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Emplacement :

Boal de Calhariz
4.37A 13 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) ^{light} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Boal de Calhary

Désignation :

Emplacement :

4.37413 A-1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 4 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
est au point pétiolaire
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

Formulaire de description 5/8
(maturité)

Année : 1999

Observateur : TL

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage : Boal de Cathariz

Emplacement : 2 Rgs 126-130

Grappe

oiv 202 **longueur** : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 **largeur** : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.

oiv 209* **présence d'un aileron** : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3.

oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.

oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2.

oiv 230* **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2.

oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2.

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236* **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2.

Vassal : grappe : axe de la rafle : non coloré 81 - coloré 80.

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année 1998

Observateur TL

Code cépage

Code clone :

Nom cépage Boal de Calhariz

Emplacement : 2 Rg 126-130

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique (3) - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée (3)

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre (2) - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes (1) - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence (1) - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence (1) - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) (3) - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) (5) - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens (2) - saillants 3

Vigneux : 2-3

N° d'ordre :

Désignation : *Boal de Calhariz*

Emplacement : *2 R 9 A 126.130*

Angle des nervures : *(1) - (2) - 3*
Sexe : *4 - 5 - (6)*
L₁/L : *7 - (8) - 9*
L₂/L : *(10) - (11)*
Nombre de lobes : *12 - (13) - (14) - 15 - 16*
Prof. sinus latéral Sup. : *17 - (18) - (19) - 20*
Prof. sinus latéral Inf. : *(21) - (22) - 23 - 24*
Forme sinus pétiolaire : *25 - (26) - (27) - 28 - 29*
Fond sinus pét. ni en U ni en V : *266*
Sinus pétiolaire ouvert : *(267)*
Dent au fond du sinus pétiolaire : *30*
Forme sinus latéral Sup. : *31 - 32 - 33 - (34) - 35 - (36) - 37 - 38 - (39)*
Fond sinus latéral Sup. en V : *(268)* - en U : *269* - autre : *(270)*
Sinus latéral Supérieur ouvert : *(271)*
Dents : forme : *(40) - 41*
Dents (angle) : *42 - (43) - (44)*
Angle du lobe terminal : *(45) - 46 - 47*
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : *48 - (49) - 50*
Nbre dents du point pét. à L₃ : *51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59*
Angle des nervures L₃ L'₃ : *(60) - 61 - 62*
Largeur du sinus pétiolaire : *63 - (64) - (65) - 66 - 67*

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92